



## วัสดุ

\*วงกบเหล็กใช้เหล็กหนา 1.5-1.6 มม. พับขึ้นรูปตามความต้องการกรอบบานหน้าต่าง เป็นเหล็กรีดขึ้นรูปตัว Z ขนาด 1 หรือ 1/4

\*ตัดเหล็กด้วยเครื่องปั๊มขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ทำให้เหล็กเสียรูป

\*มุมและรอยต่อใช้ระบบเชื่อมแบบหลอมละลายด้วยไฟฟ้าและขัดด้วยเครื่องไฟฟ้า



## การป้องกัน

ชุบสีรองพื้นกันสนิมหรือชุบสังกะสี

ขนาด ผลิตตามความต้องการของผู้ใช้หรือสถาปนิกกำหนด

## อุปกรณ์

\*ใช้บานพับชนิดมีความผิดในตัว ความหนาไม่ต่ำกว่า 3 มม.

\*มือจับล๊อคเคลือบผิวสำเร็จ POWDER COATING หรือ

SATIN CHROME

\*ขอรับคั้นกระทู้ (ใช้กับสถานที่ลมพัดแรง หรือบานขนาดใหญ่)

\*คิ้วอลูมิเนียมพร้อมด้วยสกรูสำหรับยึดกระทู้



จำหน่าย วงกบเหล็ก วงกบประตูหน้าต่างเหล็กแบบอาคารราชการต่างๆ

\*อาคารเรียนสปช.105/29, \*อาคารเรียนสปช.2/28

\* อาคารเรียน108ล/30, \*อาคารเรียน216ล, \*อาคารเรียน324ล

แบบอาคารสาธารณสุข สถานีอนามัย งานทหาร โรงนอนทหาร โรงจอดรถ



สีครีม









สีขาว



สีดำ



สีเทา





บริษัท ดับเบิลอาร์ โปรดักส์ จำกัด  
ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 086 579 2081 / 081 320 0474  
E-mail : [info@rrproduct.com](mailto:info@rrproduct.com)  
325 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
123 หมู่ 15 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150  
38/229 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
[WWW.RRPRODUCT.COM](http://WWW.RRPRODUCT.COM)